

INSTRUKCJA

LEŻAKI  
**DECKCHAIRS**

USER'S MANUAL



**INVENTINI**

[www.inventini.com](http://www.inventini.com)

# WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Leżak należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgoci.
2. Jeden leżak przeznaczony jest do siedzenia dla jednej osoby.
3. Leżak podwójny przeznaczony jest do siedzenia dla dwóch osób.
4. Leżak gwarantuje bezpieczne użytkowanie dla osób o wadze do 120kg.
5. Podczas silnego wiatru zaleca się bezwzględnie złożenie leżaka. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niezastosowania się do instrukcji nie są objęte gwarancją.
6. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Nie umieszczaj w pobliżu produktu żadnych źródeł ciepła, mogą doprowadzić do stopienia się materiału przy wysokich temperaturach.

# ZALECENIA


1. Przed przystąpieniem do rozłożenia leżaka należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją montażu.
2. Podczas rozkładania i składania leżaka należy zachować ostrożność, aby zapobiec obrażeniom ciała i innym szkodom.
3. Produkt należy ustawić na twardej równej powierzchni. Należy unikać wywracania leżaka oraz rzucania nim.
4. Nie należy stawać ani klękać na siedzisku. Może to doprowadzić do upadku stanowiącego zagrożenie życia.
5. Przed złożeniem leżaka należy go dokładnie wyczyścić. Ewentualne zabrudzenia należy usunąć z tkaniny za pomocą zwilżonej w ciepłej wodzie szmatki. Nie należy używać detergentów ani myjek wysokociśnieniowych. Stosuj się do zaleceń podanych przez producenta na metce.
6. Przed rozpoczęciem składania leżaka należy upewnić się, że jest suchy. Jeśli jednak z przyczyn od użytkownika niezależnych (np. pogody) leżak zostanie złożony wilgotny, należy najszybciej jak to możliwe ponownie go rozłożyć w celu całkowitego wysuszenia.

# WARUNKI GWARANCJI


Warunki gwarancji pobierzesz na stronie internetowej producenta.

# INSTRUKCJA

## MONTAŻ




Rys. 1




Rys. 2

1. Wybierz płaskie miejsce do rozłożenia leżaka.
2. Ustaw leżak w pozycji pionowej (Rys. 1).
3. Opuść w dół element konstrukcji z mechanizmem zabezpieczającym przed samoczynnym składaniem (Rys. 2).
4. Opuść drążek i wybierz jedną z trzech możliwych regulacji wysokości leżaka (Rys. 3).
5. Zabezpiecz leżak przed samoczynnym złożeniem, osadzając drążek na tej samej pozycji po obu stronach blokady (Rys. 4).



Rys. 3



Rys. 4

## DEMONTAŻ

1. Wykonaj czynności w kolejności odwrotnej do rozkładania leżaka.

## NAPRAWA

## USZKODZENIE

Gwarantujemy odpłatny serwis uszkodzeń mechanicznych. Istnieje możliwość odesłania produktu do producenta w celu jego naprawy.

# SAFETY RULES

1. Deckchair should be protected from sunlight and moisture.
2. Deckchair is designed to seat one person.
3. Double deckchair is designed to seat two persons.
4. The product guarantees safe use to persons weighing up to 120 kg.
5. In case of strong winds, disassemble the product.
6. Keep the deckchair away from sources of heat and open flames. Please do not place any sources of heat directly at the product because the materials can melt at high temperatures.

# RECOMMENDATIONS

1. Read these instructions carefully before you get to work.
2. Be cautious while setting up the deckchair to avoid being hurt and prevent other damage.
3. Place the product on a flat even spot. Avoid knocking over and throwing the deckchairs.
4. Do not sway on chairs.
5. Do not stand or kneel on the seat.
6. Before disassembling, the deckchairs must be thoroughly cleaned. Any spots or stains on the fabric should be removed immediately with a warm damp cloth. Do not use detergents or pressure washers. Follow the instructions on the label.
7. Storing a dirty or damp deckchair can result in a breakdown of the materials as fabrics tend to mold, mildew and/or rot. Before putting your product for storage, make sure it is clean and dry. Store it in a dry place to avoid moisture contamination. In case of bad weather, repack your product to avoid damage, but as soon as it's possible, unpack it once again to let it dry.

# GENERAL TERMS OF WARRANTY

General terms of warranty can be downloaded from the manufacturer's website.

# INSTRUCTIONS

## ASSEMBLY




Fig. 1




Fig. 2

1. Choose a flat even spot where you want to unfold the deckchair.
2. Set the deckchair in vertically position (Fig. 1).
3. Distribute the first part of the construction (Fig. 2).
4. Unfold the construction and select one of the three possible height adjustments (Fig. 3).
5. Secure the deckchair against self-deploying by placing the rod in the same position on both sides (Fig. 4).




Fig. 3




Fig. 4

## DISASSEMBLY

1. Perform the operations in reverse order to the assembly instructions.

# REPAIR

## DAMAGE

We guarantee paid service of mechanical damage. It is possible to send the product back to the manufacturer for repair.